




# Club du Chien de Berger Allemand

82, Cours Charlemagne / 69002 Lyon / Tel. 04 72 77 64 55 / Fax 04 72 77 64 54

## Examen radiographique des hanches



L.O.F. : SZ L 1565  
 Nom : Connie  
 Affixe : v. Sandstein  
 Sexe : F  
 Tatouage : N° puce 981189900064230  
 Né(e) le : 04/03/2018  
 Radiographié par le Dr CAPON le 13/03/2019  
 Age lors de la radio 1 an 9 jours

Duris Jean-Luc  
 Le Trève  
 42430 St Just en Chevalet

### Positions radiographiques

Symétrie et extension du bassin	<input checked="" type="checkbox"/>	Identification	<input checked="" type="checkbox"/>
Défaut de symétrie et d'extension du bassin	<input type="checkbox"/>	Cliché réalisé :	
Parallélisme et symétrie des membres	<input checked="" type="checkbox"/>	- sans préparation médicamenteuse	<input type="checkbox"/>
Défaut de parallélisme et symétrie des membres	<input type="checkbox"/>	- sous sédation	<input type="checkbox"/>
Demande de radiographie conforme	<input type="checkbox"/>	- sous anesthésie générale	<input checked="" type="checkbox"/>
		Conditions de réalisation du cliché non précisées	<input type="checkbox"/>

Rapport articulaire	D	G
Contact étroit .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contact insuffisant .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Subluxation .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luxation .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pincement articulaire .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Acetabulum</b>		
Normal .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Insuffisance de profondeur .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evasement .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aplatissement .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comblement .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ostéophytes .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Courbure crâniale enserrante .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Courbure crâniale non enserrante .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angle crânio-acétabulaire ouvert .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sommet émoussé ou aplati .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bord crânial régulier .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord crânial irrégulier - ostéophytes .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bord latéral - ostéophytes - bilabiation .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extrémité caudale - ostéophytes .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tête et col fémoraux	D	G
Forme et volume normaux .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Microcéphalie .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tête irrégulière .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tête triangulaire ou aplatie .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Col épaissi et raccourci .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exostoses - ostéophytes .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mensuration de Norberg</b>		
Supérieure ou égale à 105° .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Comprise entre 100 et 105° .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inférieure à 100° .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inférieure à 90° .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Observations</b>		

Conclusion de l'examen	D	G
a - Aucun signe de dysplasie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b - Stade intermédiaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c - Dysplasie légère (Stade I)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d - Dysplasie moyenne (Stade II)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e - Dysplasie grave (Stade III et IV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Décision officielle	
HD / A = normal	<input checked="" type="checkbox"/>
HD / B = presque normal	<input type="checkbox"/>
HD / C = acceptable	<input type="checkbox"/>
D - Dysplasie moyenne	<input type="checkbox"/>
E - Dysplasie sévère	<input type="checkbox"/>

Frais de lecture : 58,00 Payé par Chèque  
 Le 14/03/2019

Professeur REMY, le 31 mars 2019